WIDOK Z BOKU. SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B–B. SKALA 1:100



PRZEKRÓJ A–A. SKALA 1:100



5	Beton konstrukcyjny - beton fundamentów w deskowaniu C30/37
10	Beton konstrukcyjny - beton podpór C30/37
18	Beton konstrukcyjny - beton płyt przejściowych C30/37
20	Beton niekonstrukcyjny - beton niekonstrukcyjny C12/15
23	Beton niekonstrukcyjny - warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15
25	Dylatacja gumowa - polimeroasfaltowa
27	Prefabrykowane schody skarpowe
28	Powłokowa izolacja bitumiczna
36	Kolektor sączkowy - z rury polietylenowej d=50 mm
38	Kolektor odwodnienia - z rury polietylenowej d=200 mm
41	Wpust miskowy
42	Studnia odwodnieniowa rozbioru
45	Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną
48	Izolacja gorlickowa
50	Dylatacja dobowa z wełną/ty nieprzenoszą
62	Barierka ochronna dotyczy kl. M4 of 2 z ekranem przeciwoślepiającym h=2,5m
64	Ringo wchodzie na ścianę przyczółka
76	Obudowa przyczółkowa, h=2,5 m
79	Znak wysokościowy - reper
89	Latarnia

OWNER: CDDKiA Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; Generalna Dyrektorja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie; 10-957 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 89

PROJECTOR: PORR S.A. Z. Wartkowicza 103; 61-369 Poznań

KUNDER GENERAL: KUNDER GENERAL MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. Ul. Grzegórzecka 35a; 80-101 Gdańsk

Project drogi S-7 Obwodnica Olsztyna (S51) - PM/AB (S10)
na odcinku Mława - Strzegowo - ZAZNAKE 0

No.	Tom 3	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Tom 3/3		Tom 3/3 WSP/20p-16.9 (57 km 15+936.59) WSP/20p-16.9L (57 km 16+880.87) oraz WSP/20p-16.9P (57 km 16+873.27) Widok z boku	1:100
Type of plans			
Stamp	Stamp	PROJEKT BUDOWLANY / Stamp MOSTOWA	Date
Projekt	mgr inż. Adam NADOLNY	AKS/0/0	
Projekt	mgr inż. Tomasz MICHKOWICZ	J/BS/G/0/0	październik 2018
Projekt	mgr inż. Katarzyna PIECHOWSKA	PO/M/G/J/B/PO/CM/C/3	Scale
Projekt	mgr inż. Robert FLUZNA	PO/M/G/0/0/P/B/M/1/2	
Projekt	mgr inż. Monika KOT	PO/M/G/0/0/P/B/M/1/2/1	Scale
Projekt	mgr inż. Grzegorz PAWLIK	PO/M/G/0/0/P/B/M/1/2	
Projekt	mgr inż. Maciej MAŃURDEK	MA/Z/0/0/0/0/P/B/M/1/2	
Projekt	mgr inż. Tomasz RAKOWSKI	MA/Z/0/0/0/P/B/M/1/2	
Sprawdzający	mgr inż. Krystian MAŃCHOWA	PO/M/0/0/T/P/CO/M/1/2	3.0
			Sp. 65